

---

ul.Konopnickiej 23A;32-200 Miechów

tel.(041)383 16 60 fax(041) 383 22 05

[www.piorin.gov.pl/krakow](http://www.piorin.gov.pl/krakow), e-mail: [o-miechow@piorin.gov.pl](mailto:o-miechow@piorin.gov.pl)

## **KOMUNIKAT z dnia 19.05.2008r. O ZWALCZANIU PCHEŁKI BURAKOWEJ.**

**Rozpoczęły się wschody buraków pastewnych(cukrowych).Na plantacjach pojawiają się pierwsze chrząszcze pchełki burakowej.W rejonach dużego zagrożenia należy wykonać zabieg jednym z następujących preparatów:**

**BASUDIN 600 EW  
BULLDOCK 025 EC  
DECIS 2,5 EC  
DECISTAB TB  
DURSBAN 480 EC  
FASTAC 100 EC  
KARATE ZEON 050 CS  
MOSPILAN 20 SP**

**NURELLE D 550 EC  
NURELLE MAX 515 EC  
OWADOFOS 540 EC  
PYRINEX 480 EC  
RIPCORD SUPER 050 EC  
SHERPA 100 EC  
SUMI-ALPHA 050 EC  
SUMITHON SUPER 1000 EC**

### **UWAGA!!!**

1. Ściśle przestrzegać dawek, terminów i sposobów stosowania preparatów podanych w etykiecie na opakowaniu.Prowadzić ewidencję wykonywanych zabiegów i przechowywać ją przez okres, co najmniej 2 lat od wykonania zabiegu.
2. Pchełki liczniej występują w czasie cieplej i słonecznej pogody. Próg szkodliwości: pojedyncze uszkodzenia liścieni i liści w warunkach sprzyjających rozwojowi szkodnika.
3. Rosliny uszkodzone przez pchełki są wrażliwsze na herbicydy stosowane po wschodach buraków.
4. Dobór preparatów uzależnić od temperatury.Preparaty z grupy pyretroidów działają najskuteczniej w temperaturze poniżej 20°C.
5. W komunikacie wyszczególniono tylko przykładowe środki ochrony roślin i możliwe jest również stosowanie do zabiegów wszystkich pozostałych preparatów, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu pchełki burakowej.Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem: [www.minrol.gov.pl](http://www.minrol.gov.pl)>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.

Kierownik Oddziału  
Jarosław Matias